


 **sud
environnement**

GAMME CLÔTURES RIGIDES





PANNEAUX DE CLÔTURE RIGIDE

- **Hauteur**

De 1.03 m à 2.03 m

Autres hauteurs : nous consulter

- **Longueur**

2.50 m

- **Plis de renfort 2 minimum**

- **Maille**

200 x 50 mm

- **Fils de Ø 5 mm**

- **Couleur**



RAL 6005



RAL 7016

Autres couleurs : nous consulter / gamme RAL

POTEAUX À ENCOCHE

- **Finition**

Acier galvanisé / traitement anti corrosion + revêtement thermolaqué 120 microns

- **À sceller**

- **Sur platine** soudée ou emboîtée selon la hauteur hors sol

- **Couleur**



RAL 6005



RAL 7016

Autres couleurs : nous consulter / gamme RAL



KIT OCCULTANT

- **Bois**

Pin Sylvestre traité autoclave Classe IV

Autres essences : nous consulter

- **2 lames de rives aux extrémités**

Kits occultants pour toutes les marques :
Nous contacter



Gamme CLÔTURE RIGIDE



SOUBASSEMENT BÉTON

- > Renforce la rigidité de la clôture
- > Facilite l'entretien du jardin
- > Aspect et finition soignés

- **Hauteur**

25 ou 50 cm avec 1/2 chaperon

- **Finition**

4 finitions :

- Ciment
- Anthracite
- Gris
- Ton pierre



PORTAIL ET PORTILLON

- **Type**

Barraudé ou grillagé

- **Hauteur**

Sur demande

- **Finition**

- Acier galvanisé
- Traitement anti corrosion
- Revêtement thermolaqué

- **Fonction / Équipement**

Ouvrant à la française
1 ou 2 vantaux
coulissant ou autoportant
motorisé ou motorisable

- **Pose**

Livré prêt à sceller selon modèle

- **Couleur**



RAL 6005



RAL 7016

Autres couleurs : nous consulter / gamme RAL



DEMANDEZ NOTRE DOCUMENTATION




Gamme chêne


Gamme châtaignier

Gamme équestre




Gamme gabions



GPS : Lat N 43°56'11", Long E 1°18'53" (43.9364, 1.3147)
Sortie Autoroute Montauban N°67



 www.sudenvironnement.fr

 475 impasse Umberti • 82710 Bressols
 05 63 27 02 11
 info@sudenvironnement.fr